



UURLONEN (in Euro)		SALAIRES (en Euro)					P.S.K.	
SEKTOR ELEKTRICIENS		SECTEUR ELECTRICIENS					S.C.P.	
Index december / décembre 2019		106,76					149,01	
Index december / décembre 2020		107,72						
	spanning tension	38u/h basis base	39u (= 38u x 38/39) (*1)	40u (= 38u x 38/40) (*1)	37u (= 38u x 38/37) (*2)	36u (= 38u x 38/36) (*2)	01/01 2021	
A. Hulpwerkman A. Ouvrier non qualifié	100	13,58	13,23	12,90	13,95	14,33		
B. Geoefende werkman 2e categorie B. Ouvrier spécialisé 2e catégorie	106	14,39	14,02	13,67	14,79	15,19	+ 0,90 % index	
C. Geoefende werkman 1e categorie C. Ouvrier spécialisé 1e catégorie	115	15,62	15,21	14,84	16,04	16,48		
D. Geschoolde arbeider 3e categorie D. Ouvrier qualifié 3e catégorie	125	16,98	16,54	16,13	17,44	17,91		
E. Geschoolde arbeider 2e categorie E. Ouvrier qualifié 2e catégorie	132	17,93	17,46	17,03	18,41	18,92		
F. Geschoolde arbeider 1e categorie F. Ouvrier qualifié 1e catégorie	140	19,01	18,52	18,06	19,53	20,06		
JOBSTUDENTEN ETUDIANTS JOBISTES 38u/week/h/semaine		80,00%						
A. Hulpwerkman A. Ouvrier non qualifié	100	10,86						
B. Geoefende werkman 2e categorie B. Ouvrier spécialisé 2e catégorie	106	11,51						
C. Geoefende werkman 1e categorie C. Ouvrier spécialisé 1e catégorie	115	12,50						
D. Geschoolde arbeider 3e categorie D. Ouvrier qualifié 3e catégorie	125	13,58						
E. Geschoolde arbeider 2e categorie E. Ouvrier qualifié 2e catégorie	132	14,34						
F. Geschoolde arbeider 1e categorie F. Ouvrier qualifié 1e catégorie	140	15,21						
Volgende indexaanpassing, prochaine indexation: 1/1/2022						lo-sa1491.wk4		
Volgende loonsverhoging, prochaine augmentation: /								
Vorige wijziging minimalonen / Modification précédente des salaires minima: 1/1/2020 (index)								
(*1) = slechts mogelijk mits compensatiedagen (CAO 23/9/87)								
(*1) = uniquement possible moyennant jours de compensation (CCT 23/9/87)								
(*2) = slechts mogelijk mits ondernemingsconventie								
(*2) = uniquement possible avec CCT d'entreprise								
ANCIENNITEITSTOESLAG ! De hierboven vermelde minimumurlonen zijn aanwervingslonen. Om het minimumbarema correct toe te passen moet je de bedragen verhogen in functie van de anciënniteit (dienstjaren in een zelfde onderneming en functieklasse): 1 % na 1 jaar dienst, + 0,5 % jaarlijks vanaf 2° jaar (maximum anciënniteitstoeslag + 13 %)								



						EURO
ANC.TOESLAG OP BASIS MINIMUMUURL.						
MAJ. POUR ANC. SUR BASE DES SALAIRES MIN.						
						38u/h
Cat.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
Jaren/ans						
0-1	13,58	14,39	15,62	16,98	17,93	19,01
1	13,72	14,53	15,78	17,15	18,11	19,20
2	13,78	14,61	15,85	17,23	18,20	19,30
3	13,85	14,68	15,93	17,32	18,29	19,39
4	13,92	14,75	16,01	17,40	18,38	19,49
5	13,99	14,82	16,09	17,49	18,47	19,58
6	14,06	14,89	16,17	17,57	18,56	19,68
7	14,12	14,97	16,24	17,66	18,65	19,77
8	14,19	15,04	16,32	17,74	18,74	19,87
9	14,26	15,11	16,40	17,83	18,83	19,96
10	14,33	15,18	16,48	17,91	18,92	20,06
11	14,39	15,25	16,56	18,00	19,01	20,15
12	14,46	15,33	16,64	18,08	19,10	20,25
13	14,53	15,40	16,71	18,17	19,19	20,34
14	14,60	15,47	16,79	18,25	19,27	20,44
15	14,67	15,54	16,87	18,34	19,36	20,53
16	14,73	15,61	16,95	18,42	19,45	20,63
17	14,80	15,69	17,03	18,51	19,54	20,72
18	14,87	15,76	17,10	18,59	19,63	20,82
19	14,94	15,83	17,18	18,68	19,72	20,91
20	15,01	15,90	17,26	18,76	19,81	21,01
21	15,07	15,97	17,34	18,85	19,90	21,10
22	15,14	16,04	17,42	18,93	19,99	21,20
23	15,21	16,12	17,49	19,02	20,08	21,29
24	15,28	16,19	17,57	19,10	20,17	21,39
25	15,35	16,26	17,65	19,19	20,26	21,48
26	15,41	16,33	17,73	19,27	20,35	21,58



						EURO
ANC.TOESLAG OP BASIS MINIMUMUURL.						
MAJ. POUR ANC. SUR BASE DES SALAIRES MIN.						
						39u/h
Cat.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
Jaren/ans						
0-1	13,23	14,02	15,21	16,54	17,46	18,52
1	13,36	14,16	15,36	16,71	17,63	18,71
2	13,43	14,23	15,44	16,79	17,72	18,80
3	13,49	14,30	15,51	16,87	17,81	18,89
4	13,56	14,37	15,59	16,95	17,90	18,98
5	13,63	14,44	15,67	17,04	17,98	19,08
6	13,69	14,51	15,74	17,12	18,07	19,17
7	13,76	14,58	15,82	17,20	18,16	19,26
8	13,83	14,65	15,89	17,28	18,25	19,35
9	13,89	14,72	15,97	17,37	18,33	19,45
10	13,96	14,79	16,05	17,45	18,42	19,54
11	14,02	14,86	16,12	17,53	18,51	19,63
12	14,09	14,93	16,20	17,62	18,59	19,72
13	14,16	15,00	16,27	17,70	18,68	19,82
14	14,22	15,07	16,35	17,78	18,77	19,91
15	14,29	15,14	16,43	17,86	18,86	20,00
16	14,35	15,21	16,50	17,95	18,94	20,09
17	14,42	15,28	16,58	18,03	19,03	20,19
18	14,49	15,35	16,65	18,11	19,12	20,28
19	14,55	15,42	16,73	18,19	19,21	20,37
20	14,62	15,49	16,81	18,28	19,29	20,46
21	14,69	15,56	16,88	18,36	19,38	20,56
22	14,75	15,63	16,96	18,44	19,47	20,65
23	14,82	15,70	17,04	18,52	19,56	20,74
24	14,88	15,77	17,11	18,61	19,64	20,84
25	14,95	15,84	17,19	18,69	19,73	20,93
26	15,02	15,91	17,26	18,77	19,82	21,02



ANC.TOESLAG OP BASIS MINIMUMUURL. MAJ. POUR ANC. SUR BASE DES SALAIRES MIN.						EURO
						40u/h
Cat.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
Jaren/ans						
0-1	12,90	13,67	14,84	16,13	17,03	18,06
1	13,03	13,81	14,99	16,29	17,20	18,24
2	13,09	13,88	15,06	16,37	17,29	18,33
3	13,16	13,94	15,14	16,45	17,37	18,42
4	13,22	14,01	15,21	16,53	17,46	18,51
5	13,29	14,08	15,29	16,61	17,54	18,60
6	13,35	14,15	15,36	16,69	17,63	18,69
7	13,42	14,22	15,43	16,78	17,71	18,78
8	13,48	14,29	15,51	16,86	17,80	18,87
9	13,55	14,35	15,58	16,94	17,88	18,96
10	13,61	14,42	15,66	17,02	17,97	19,05
11	13,67	14,49	15,73	17,10	18,05	19,14
12	13,74	14,56	15,80	17,18	18,14	19,23
13	13,80	14,63	15,88	17,26	18,22	19,32
14	13,87	14,70	15,95	17,34	18,31	19,41
15	13,93	14,76	16,03	17,42	18,39	19,50
16	14,00	14,83	16,10	17,50	18,48	19,60
17	14,06	14,90	16,18	17,58	18,56	19,69
18	14,13	14,97	16,25	17,66	18,65	19,78
19	14,19	15,04	16,32	17,74	18,73	19,87
20	14,25	15,11	16,40	17,82	18,82	19,96
21	14,32	15,17	16,47	17,90	18,90	20,05
22	14,38	15,24	16,55	17,98	18,99	20,14
23	14,45	15,31	16,62	18,07	19,07	20,23
24	14,51	15,38	16,70	18,15	19,16	20,32
25	14,58	15,45	16,77	18,23	19,24	20,41
26	14,64	15,52	16,84	18,31	19,33	20,50



						EURO
ANC.TOESLAG OP BASIS MINIMUMUURL.						
MAJ. POUR ANC. SUR BASE DES SALAIRES MIN.						
						37u/h
Cat.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
Jaren/ans						
0-1	13,95	14,79	16,04	17,44	18,41	19,53
1	14,09	14,94	16,20	17,61	18,59	19,73
2	14,16	15,01	16,28	17,70	18,69	19,82
3	14,23	15,09	16,36	17,79	18,78	19,92
4	14,30	15,16	16,44	17,88	18,87	20,02
5	14,37	15,23	16,52	17,96	18,96	20,12
6	14,44	15,31	16,60	18,05	19,05	20,21
7	14,51	15,38	16,68	18,14	19,15	20,31
8	14,58	15,46	16,76	18,22	19,24	20,41
9	14,65	15,53	16,84	18,31	19,33	20,51
10	14,72	15,60	16,92	18,40	19,42	20,60
11	14,79	15,68	17,00	18,49	19,51	20,70
12	14,86	15,75	17,08	18,57	19,61	20,80
13	14,93	15,83	17,16	18,66	19,70	20,90
14	15,00	15,90	17,24	18,75	19,79	20,99
15	15,07	15,97	17,32	18,84	19,88	21,09
16	15,14	16,05	17,40	18,92	19,97	21,19
17	15,21	16,12	17,48	19,01	20,07	21,29
18	15,28	16,20	17,56	19,10	20,16	21,39
19	15,35	16,27	17,64	19,18	20,25	21,48
20	15,41	16,34	17,72	19,27	20,34	21,58
21	15,48	16,42	17,80	19,36	20,44	21,68
22	15,55	16,49	17,88	19,45	20,53	21,78
23	15,62	16,56	17,96	19,53	20,62	21,87
24	15,69	16,64	18,05	19,62	20,71	21,97
25	15,76	16,71	18,13	19,71	20,80	22,07
26	15,83	16,79	18,21	19,79	20,90	22,17



ANC.TOESLAG OP BASIS MINIMUMUURL. MAJ. POUR ANC. SUR BASE DES SALAIRES MIN.						EURO
						36u/h
Cat.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
Jaren/ans						
0-1	14,33	15,19	16,48	17,91	18,92	20,06
1	14,47	15,34	16,64	18,09	19,11	20,26
2	14,54	15,42	16,73	18,18	19,20	20,36
3	14,62	15,49	16,81	18,27	19,30	20,46
4	14,69	15,57	16,89	18,36	19,39	20,56
5	14,76	15,65	16,97	18,45	19,49	20,66
6	14,83	15,72	17,06	18,54	19,58	20,76
7	14,90	15,80	17,14	18,63	19,68	20,86
8	14,97	15,87	17,22	18,72	19,77	20,96
9	15,05	15,95	17,30	18,81	19,87	21,06
10	15,12	16,03	17,39	18,90	19,96	21,16
11	15,19	16,10	17,47	18,98	20,06	21,26
12	15,26	16,18	17,55	19,07	20,15	21,36
13	15,33	16,25	17,63	19,16	20,24	21,46
14	15,40	16,33	17,72	19,25	20,34	21,56
15	15,48	16,41	17,80	19,34	20,43	21,66
16	15,55	16,48	17,88	19,43	20,53	21,77
17	15,62	16,56	17,96	19,52	20,62	21,87
18	15,69	16,63	18,05	19,61	20,72	21,97
19	15,76	16,71	18,13	19,70	20,81	22,07
20	15,83	16,78	18,21	19,79	20,91	22,17
21	15,91	16,86	18,29	19,88	21,00	22,27
22	15,98	16,94	18,38	19,97	21,10	22,37
23	16,05	17,01	18,46	20,06	21,19	22,47
24	16,12	17,09	18,54	20,15	21,29	22,57
25	16,19	17,16	18,62	20,24	21,38	22,67
26	16,26	17,24	18,70	20,33	21,47	22,77